


Condividi



Condizionatore Portatile CP120, il tuo alleato Smart contro il caldo




Il Bimar CP120 è l'indispensabile compagno durante le giornate di caldo estivo. Puoi comodamente comandarlo tramite APP Android e iOS o con il controllo vocale Amazon o Google Assistant. Grazie alla pompa di calore può anche essere utilizzato nella stagione invernale come supporto all'impianto di riscaldamento

CONDIZIONATORE PORTATILE 12000BTU CON POMP...



4 Funzioni, un unico apparecchio



Comandi e programmazione



Pompa di calore e Classe energetica



Kit finestra incluso

Il CP120 è un condizionatore portatile utilizzabile in diversi periodi dell'anno grazie alle sue funzioni Caldo, Freddo, Deumidificazione, Ventilazione

Per comandare e programmare il CP120 puoi utilizzare l'esclusiva App Bimar compatibile Android / iOS, gli assistenti vocali Amazon Alexa o Google Assistant, il pannello elettronico con display oppure il telecomando incluso.

Grazie alla pompa di calore può essere utilizzato nelle stagioni fredde come supporto del riscaldamento con consumi limitati grazie alla classe energetica A

Completo di accessorio Kit finestra che comprende un tubo estensibile per esausti (15x145cm diam x L-max) e un adattatore finestra regolabile (124-172cm L min-max) per permettere la fuoriuscita dell'aria calda

Funzioni

APP compatibile **Android** e **iOS** per il controllo da remoto delle funzioni e della programmazione

Funziona con reti domestiche Wi-Fi 2.4GHz

E' possibile condividere il dispositivo

Controllo vocale compatibile con **Amazon Alexa** e **Google Assistant**

Controllo delle funzioni anche dal pannello elettronico con display o dal **telecomando incluso**

4 diverse funzioni selezionabili: **Caldo/ Freddo/ Deumidificazione/ Ventilazione**

Modalità: **Normal/Sleep**

Caratteristiche

Temperatura dell'ambiente regolabile

Idoneo per locali di 18-26m²

Pompa di calore utilizzabile nella stagione invernale come supporto all'impianto di riscaldamento

Deflettori con movimento automatico per la distribuzione dell'aria

Classe efficienza energetica **A**

2 filtri facilmente removibili e lavabili per raccogliere le impurità maggiori

Kit finestra incluso composto da tubo estensibile per esausti 15x145cm (diam x L-max-) e adattatore finestra 124-172cm (L min-max)

Aspetto esteriore

Design moderno e lineare

Corpo bianco con maniglie integrate per facilitare il trasporto

Base con ruote piroettanti e con **valvola per il drenaggio** dell'acqua

Specifiche

Dimensioni prodotto in mm:
420x722x360

Peso in grammi: 29000

Voltaggio:220/240V~

Frequenza: 50Hz

Capacità nominale (max):
Freddo 12000BTU (3,53kW) /
Caldo 8800BTU (2,58kW)

Consumo nominale (max):
Freddo 1357W / Caldo 1020W

Indice efficienza energetica:
Freddo EER 2,6 / Caldo COP 2,3

Classe efficienza energetica:
Freddo **A** / Caldo **A**

Portata aria: 400 m³/h

Deumidificatore: 28 L/giorno

Rumore: 65dB(A)