




	Denominazione	Pz.	Materiale
1	Corpo	1	UNI EN 12165 CW617N
2	Manicotto	1	UNI EN 12165 CW617N
3	Sfera	1	UNI EN 12165 CW617N UNI EN 12164 CW617N
4	Sedi tenuta sfera	2	P.T.F.E.
5	Asta	1	UNI EN 12164 CW617N
6	O-Ring tenuta asta	2	NBR 70 Sh A (ASTM D 2240)
7	Leva	1	AL painted
8	Vite	1	Zinc-plated Steel

IT CARATTERISTICHE GENERALI

Passaggio: Standard

Gamma: Da 1/2"

Filettatura corpo: Filettatura UNI EN 10226 (UNI EN ISO 7/1 Rp e R) (DIN2999)

Filettatura Manicotto: Maschio ISO 228/1 (DIN 259);

Femmina UNI EN 10226 (UNI EN ISO 7/1 Rp) (DIN2999)

Manovra: Rotazione di 90° dell'organo di manovra.

Organi di manovra: Levetta in alluminio verniciata, sigillabile in chiusura.

CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Direzione del Flusso: per i rubinetti a squadra dal basso verso la via laterale.

Temperatura di esercizio: da -20 °C a +60 °C


Pressione di esercizio: MOP 5

Le valvole devono essere utilizzate in posizione completamente aperta o chiusa.


Portagomma a norma UNI-CIG 7141/91 per il collegamento di tubi flessibili non metallici a norme UNI-CIG 7140/93.

Le presenti valvole sono idonee per l'utilizzo con gas delle tre famiglie (metano, gas di città, GPL), per reti e impianti di distribuzione a bassa e media pressione; per utilizzi particolari (nel rispetto delle pressioni stabilite per queste valvole) vedere tabella compatibilità chimiche negli allegati tecnici del catalogo vigente. Articoli compresi nella marcatura CE, come da Art. 4 Paragrafo 3 della Direttiva 2014/68/EU.

GP 2140
NORM-GAS



Rubinetto a sfera diritto Femmina-Femmina, con levetta alluminio gialla.




CODICE	Misura	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	gr	Conf. pz/sc	Master pz/sc
8100R104	1/2"	10	37,6	48	17	28	30,75	58,75	141	20	160

GP 2140
NORM-GAS



Rubinetto a sfera diritto Maschio-Femmina, con levetta alluminio gialla.




CODICE	Misura	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	gr	Conf. pz/sc	Master pz/sc
8101R104	1/2"	10	37,6	48	14,8	17	31,75	30,75	62,5	143	20	160

GP 2140
NORM-GAS




Rubinetto a sfera diritto Maschio ISO 7 - Maschio ISO 228, con levetta alluminio gialla.




CODICE	Misura	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	gr	Conf. pz/sc	Master pz/sc
8103R076	1/2"	10	37,6	48	14,8	17	31,75	30,75	62,5	143	20	160

GP 2140
NORM-GAS



Rubinetto a sfera diritto Femmina-Portagomma GAS UNI 7141, con levetta alluminio gialla.




CODICE	Misura	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	gr	Conf. pz/sc	Master pz/sc
8104R104	1/2"	10	14	48	37,6	17	44	28	63	91	145	20	160

GP 2140
NORM-GAS




Rubinetto a sfera diritto Maschio-Portagomma GAS UNI 7141,
con levetta alluminio gialla.




CODICE	Misura	øA mm	øB mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	gr	Conf. pz/sc	Master pz/sc
8105R104	1/2"	10	14	37,6	48	14,8	44	31,75	63	94,75	148	20	160

GP 2140
NORM-GAS



Rubinetto a sfera diritto Femmina-Portagomma GPL UNI 7141,
con levetta alluminio gialla.




CODICE	Misura	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	gr	Conf. pz/sc	Master pz/sc
8106R104	1/2"	10	9,8	37,6	48	17	29	28	48	76	131	20	160

GP 2140
NORM-GAS



Rubinetto a sfera diritto Maschio-Portagomma GPL UNI 7141,
con levetta alluminio gialla.




CODICE	Misura	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	gr	PN	Conf. pz/sc	Master pz/sc
8107R104	1/2"	10	9,8	37,6	48	14,8	29	31,75	48	79,75	136	4	20	160

GP 2140
NORM-GAS



Rubinetto a sfera diritto Femmina-Dado girevole Femmina,
con levetta alluminio gialla.




CODICE	Misura	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	gr	Conf. pz/sc	Master pz/sc
8108R076	1/2"Fx1/2"D	10	37,6	48	17	28	39	67	167	20	160
8108R077	1/2"Fx3/4"D	10	37,6	48	17	28	39	67	171	20	160

GP 2140
NORM-GAS



Rubinetto a sfera diritto Maschio-Dado girevole Femmina,
con levetta alluminio gialla.




CODICE	Misura	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	gr	Conf. pz/sc	Master pz/sc
8109R076	1/2"M x 1/2"D	10	37,6	48	14,8	31,75	39	70,75	171	20	160
8109R077	1/2"M x 3/4"D	10	37,6	48	14,8	31,75	39	70,75	175	20	160

GP 2140
NORM-GAS



Rubinetto a sfera a squadra Femmina-Femmina ISO 7,
con levetta alluminio gialla.




CODICE	Misura	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	gr	Conf. pz/sc	Master pz/sc
8110R104	1/2"x1/2"	10	17	31	37,6	68,6	48	30,75	147	20	160

GP 2140
NORM-GAS



Rubinetto a sfera a squadra Maschio-Femmina ISO 7,
con levetta alluminio gialla.




CODICE	Misura	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	gr	Conf. pz/sc	Master pz/sc
8111R104	1/2"x1/2"	10	14,8	34,5	37,6	72,1	48	30,75	152	20	160

GP 2140
NORM-GAS



Rubinetto a sfera a squadra Femmina ISO 7-Maschio ISO 228,
con levetta alluminio gialla.




CODICE	Misura	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	gr	Conf. pz/sc	Master pz/sc
8112R076	1/2"x1/2"	10	17	31	37,6	68,6	48	12	31,5	145	20	160

GP 2140
NORM-GAS



Rubinetto a sfera a squadra Maschio ISO 7 - Maschio ISO 228, con levetta alluminio gialla.




CODICE	Misura	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	gr	Conf. pz/sc	Master pz/sc
8113R076	1/2"x1/2"	10	14,8	34,5	37,6	72,1	48	12	31,5	149	20	160

GP 2140
NORM-GAS



Rubinetto a sfera a squadra Femmina-Portagomma GAS UNI 7141, con levetta gialla.




CODICE	Misura	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	øI mm	gr	Conf. pz/sc	Master pz/sc
8114R104	1/2"	10	17	31	37,6	68,6	48	44	63	14	152	20	160

GP 2140
NORM-GAS



Rubinetto a sfera a squadra Maschio-Portagomma GAS UNI 7141, con levetta gialla.




CODICE	Misura	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	gr	Conf. pz/sc	Master pz/sc
8115R104	1/2"	10	14,8	31	37,6	68,6	48	44	63	14	157	20	160

GP 2140
NORM-GAS



Rubinetto a sfera a squadra Femmina-Portagomma GPL UNI 7141, con levetta gialla.




CODICE	Misura	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	gr	Conf. pz/sc	Master pz/sc
8116R104	1/2"	10	17	31	37,6	68,6	48	29	48	9,8	139	20	160

GP 2140
NORM-GAS



Rubinetto a sfera a squadra Maschio-Portagomma GPL UNI 7141,
con levetta alluminio gialla.




CODICE	Misura	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	gr	Conf. pz/sc	Master pz/sc
8117R104	1/2"	10	15	35	37.6	72.1	48	29	48	9.8	142	20	160

GP 2140
NORM-GAS



Rubinetto a sfera a squadra Femmina ISO 7- Dado girevole Femmina ISO 228,
con levetta alluminio gialla.




CODICE	Misura	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	gr	Conf. pz/sc	Master pz/sc
8118R076	1/2"Fx1/2"D	10	17	31	37.6	68.6	48	39	174	20	160
8118R077	1/2"Fx3/4"D	10	17	31	37.6	68.6	48	39	178	20	160

GP 2140
NORM-GAS



Rubinetto a sfera squadra Maschio ISO 7- Dado girevole Femmina ISO 228,
con levetta alluminio gialla.



CODICE	Misura	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	gr	Conf. pz/sc	Master pz/sc
8119R076	1/2"Mx1/2"D	10	14.8	34.5	37.6	72.1	48	39	177	20	160
8119R077	1/2"Mx3/4"D	10	14.8	34.5	37.6	72.1	48	39	181	20	160