

Barre



1/1 ↗



Barre per motoseghe

# Barra Husqvarna 3/8" Mini - attacco piccolo

## Variante del prodotto

Si adatta al modello



Variante

Barra laminata / 10" / 3/8" MINI / 1,3mm/ Attacco piccolo

Art. n.: 501 95 92-40



### Laminated

Bar type

### A rocchetto

Tipo barra (lungo)

### HSM

Tipo barra montata

TROVA UN RIVENDITORE

↔ [Confronta](#)



## Barra classica laminata

La curvatura della barra e il raggio limitato del puntale diminuiscono il rischio di contraccolpo e garantiscono un buon controllo del taglio. Le barre sono verniciate con lacche epossidiche che proteggono da graffi e corrosione.

### Specifiche

Confronta le specifiche e le caratteristiche con prodotti Husqvarna simili.

**CONFRONTA**

### Dati del prodotto

Barra laminata / 10" / 3/8" MINI / 1,3mm/ Attacco piccolo	Art. n.: 501 95 92-40	Barra 3/8" MINI / 12" / 30 cm / 45 maglie / Attacco piccolo / canale 1,3 mm	Art. n.: 501 95 92-45	Barra laminata 3/8" Mini / 14" / 35 cm / 1,3 mm / Attacco piccolo	Art. n.: 501 95 92-52	Barra laminata 3/8" M 16" / 4 1,3 mm / Attacco piccolo	Art. n.: 501 95 92-53
---	-----------------------	---	-----------------------	---	-----------------------	--	-----------------------

Lunghezza barra (pollici)	10 poll.	12 poll.	14 poll.	16 pol
Lunghezza barra (cm)	25 cm	30 cm	35 cm	40 cm
Passo	3/8" mini	3/8" mini	3/8" mini	3/8" m
Canale	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mr
Bar type	Laminated	Laminated	Laminated	Lamin
Tipo barra (lungo)	A rocchetto	A rocchetto	A rocchetto	A rocc
Tipo barra montata	HSM	HSM	HSM	HSM

Si adatta al modello



Supporto per i proprietari



## Contenuti correlati

Attività ed eventi

Consigli per l'acquisto

Prodotti e innovazioni

Tutorial e g

Silvicoltura e cura  
degli alberi



Tutorial e guide



Tutorial e guide

**Come controllare  
la corretta  
lubrificazione  
della catena  
sulla motosega**



Tutorial e guide

**6 passaggi per  
abbattere  
correttamente un  
albero**



Prodotti e  
innovazioni

**#Newchainsawgene  
I nuovi modelli  
550 XP® Mark II e  
545 Mark II.**



Tutorial e guide